



Hammersbacher Straße 56 · 63486 Bruchköbel
Telefon (06181) 7 16 03 · Telefax (06181) 7 24 74
www.baumschule-koehler.de

Obst-Sortenliste 2017/2018

Ohne Garantie auf Vollständigkeit.
Nur solange der Vorrat reicht.

APFEL - Sorte	Hochstamm Sämling	Halbstamm A2	Busch M 26	Busch M 9
Alkmene	X	X	X	
Anhalter	X			
Batullenapfel	X			
Baumanns Renette	X			
Berner Rosenapfel	X			
Bischofsmütze	X	X		
Braeburn	X	X		X
Brettacher Gewürzapfel	X			
Borsdorfer	X			
Champagner Renette	X	X		
Cox Orange Renette	X	X	X	
Danziger Kantapfel	X			
Delbarestival		X	X	
Dietzels Rosenapfel	X			
Dülmener Herbstrosenapfel	X			
Elstar	X	X	X	X
Erbachhofer Weinapfel	X			
Finkenwerder Herbstprinz	X	X		
Gala		X	X	
Geheimrat Dr. Oldenburg	X	X	X	
Gelber Edelapfel	X	X	X	
Gewürzluiken	X			
Gloster 69	X	X		
Golden Delicious	X		X	
Goldparmäne	X	X	X	X
Goldrenette Freiherr von Berlepsch	X	X		
Goldrenette v. Blenheim	X	X		
Gravensteiner	X	X	X	
Hauxapfel	X			
Heuchelheimer Schneeapfel	X	X		
Himbacher Grüne	X			
Idared	X	X		
Ingrid Marie	X	X	X	
Jakob Lebel	X			
Jakob Fischer	X			
James Grieve	X	X	X	
Jonagold	X	X	X	X
Jonathan	X			
Kaiser Wilhelm	X	X		
Karneval		X	X	
Kloppenheimer Streifling	X			
Landsberger Renette	X			
Lohrer Rambour	X			
Melrose	X	X	X	X
Minister von Hammerstein	X			
Ontarioapfel	X	X	X	
Pilot	X	X	X	
Pinova	X	X	X	X
Piros	X	X	X	
Purpurroter Cousinot	X			
Rewena	X	X	X	
Rheinischer Bohnapfel	X			
Rheinische Schafsnase	X	X		
Rheinischer Winterrambour	X	X		
Roter Berlepsch	X	X	X	X
Roter Boskoop	X	X	X	X
Rote Goldparmäne	X			
Roter Eiserapfel	X			
Rote Sternrenette	X	X		
Roter Trierer Weinapfel	X			
Ruhm aus Kelsterbach	X			
Santana		X	X	
Rubin	X	X	X	
Schöner von Boskoop	X			
Schöner von Nordhausen	X			
Steinbacher Renette	X	X		
Topas	X	X	X	X
Weilburger	X			
Weißer Klarapfel	X	X	X	
Weißer Winterglockenapfel	X			
Winterbananenapfel	X			
Winterzitronenapfel	X			
Zuccalmaglios Renette	X			
Zabergäu Renette	X			
Alle Angaben ohne Gewähr		Köhler Baumschulen Obstliste 2017/2018		

Birnen

Sorte	Hochstamm	ha	Busch					
	Kichensaller	Most.	Quitte A					
Alexander Lucas	X	X	X					
Boscs Flaschenbirne	X	X						
Clapps Liebling	X	X	X					
Concorde			X					
Conference	X	X	X					
Gellerts Butterbirne	X	X	X					
Gräfin von Paris	X	X	X					
Gute Graue	X	X						
Gute Luise von Avranches	X	X	X					
Köstliche von Charneux	X	X	X					
Madame Verte	X	X	X					
Mollebusch	X	X	X					
Nordhäuser Winterforelle	X	X	X					
Pastorenbirne	X							
Schweizer Wasserbirne								
Stuttgarter Geishirtle	X							
Vereins Dechant	X	X	X					
Williams Christbirne	X	X	X					

Kirschen

Sorte	Hochstamm	ha	auf GiSelA		GiSelA		
<i>Süßkirsche</i>	auf Limburger		1j.Bu.	2j.Bu.	ha		
Büttners Rote	X	X	X	X	X		
Burlat	X	X	X	X	X		
Große Prinzessin	X	X	X	X	X		
Große schwarze Knorpel	X	X	X	X	X		
Hedelfinger	X	X	X	X	X		
Kordia	X	X	X	X	X		
Lapins	X	X	X	X	X		
Regina	X	X	X	X	X		
Schneiders Späte Knorpel	X	X	X	X	X		
Silvia			X	X			
Sunburst	X	X	X	X	X		
	Hochstamm	ha	auf Mahaleb		Colt	Colt	Colt
<i>Sauerkirsche</i>	auf Limburger		1j.Bu.	2j. Bu.	1j. Bu.	2j.Bu	ha
Gerema	X	X	X		X	X	X
Karneol		X	X				
Ludwigs Frühe		X	X				
Morellenfeuer	X	X	X		X	X	X
Schattenmorelle	X	X	X		X	X	X
Vowi					X	X	

Sonstige

	Bu	ha	150/200	200/250	7/8	8/10	10/12
Sorbus domestica-Speierling							
Mespilus germanica - Mispel		X					
Sorbus auc. 'Edulis' - Essbare Eberesche							
Sorbus torminalis - Elsbeere							
Castanea s. "Doree de Lyon"-Veredelte Marone							
Castanea sativa - Marone							
Juglans regia - Walnuss							
Alle Angaben ohne Gewähr							

Köhler Baumschulen Obstliste 2017/2018

H=Hochstamm, ha=Halbstamm, Bu=Busch

Pflaumen, Zwetschgen, Renekloden, Mirabellen

Sorte	ha Bu			H ha			H ha Bu		
	<i>Pixi</i>			<i>St. Julien Inra II</i>			<i>St. Julien A</i>		
Bühler Frühzwetschge				X	X		X	X	X
Cacaks Schöne				X	X				
Ersinger Frühzwetschge									
Graf Althans Reneklode				X	X			X	X
Große Grüne Reneklode				X	X		X	X	X
Hanita Zwetschge				X	X		X	X	X
Hauszwetschge							X	X	X
Jojo Pflaume				X	X			X	X
Katinka Pflaume				X	X			X	X
Königin Viktoria Pflaume				X	X			X	X
Lützelsachser Frühzwetschge							X		
Mirabelle von Nancy				X	X		X	X	X
Miragrande Mirabelle				X	X			X	X
Ontariopflaume							X	X	X
Ortenauer Pflaume				X	X		X	X	
Oullins Reneklode				X	X		X	X	X
President				X	X			X	X
The Czar Pflaume							X	X	X
Tipala Pflaume							X	X	X
Topfirst Pflaume							X	X	X
Toptaste Pflaume							X	X	X
Wangenheimer Frühzwetschge									

Pfirsich, Aprikose, Nektarine

Sorte	Busch ha			Bu			Bu ha			H
	<i>1j. Rubira Sämling</i>			<i>1j. Brompton</i>			<i>2 j. Bro. Brompton</i>			<i>Brom</i>
Benedicte	X			X				X		
Fantasia Nektarine	X			X				X		
Früher Roter Ingelheimer	X							X		
Mme Rogniat										
Platt- od. Tellerpfirsich	X			X				X		
Red Haven	X			X			X	X		
Rekord von Alfter				X						
Roter Ellerstädter	X			X				X		
Roter Weinbergpfirsich	X			X			X	X		
South Haven	X			X			X	X		
Tellernektarine Mesembrine										
Sorte - Aprikose	Bu 1j.	ha	H	Bu 2j.	ha	H				
	<i>St. Julien A.</i>			<i>St. Julien A.</i>						
Hagarand	X			X	X	X				
Heidesheimer	X			X						
Ungarische Beste	X			X	X	X				
Bergeron	X			X	X	X				
Dürkheimer Krachmandel							X			

Quitte

Sorte	Busch Quitte A			Halbstamm			Hochstamm		
Beretcki-Birnenquitte	X								
Konstantinobler-Apfelquitte	X					X		X	
Robusta Birnenquitte	X					X		X	
Vranja Birnenquitte	X					X			

Alle Angaben ohne Gewähr

Köhler Baumschulen Obstliste 2017/2018

H=Hochstamm, ha=Halbstamm, Bu=Busch

Johannisbeere -			
Sorte Ribes rubrum	auf		Geschmack
Ribes nigrum	Busch Stamm	Genußreife	
Heinemann´s rote Spätlese		späteste Sorte, mittelgroß und leutend rot an dichten, vollen Trauben, Früchte gut gelierfähig, ertragsicher, gesund	süßsauerlich
Jonkeer van Tets		Frühe Sorte, große, dunkelrote Beeren an dichten Trauben, Wuchs aufrecht	säuerlich
Leandra		Frühe Sorte, schwarz, mittelgroß an lockeren Trauben, zum Frischverzehr sehr gut geeignet, widerstandsfähig gegen Mehltau, geringer Befall von Blattkrankheiten	süßsauerlich
Rolan		Mittelfrüh, große, rote beeren an langen dichten Trauben, Wuchs aufrecht	säuerlich
Rosenthals Langtraubige		schwarze, säuerliche, sehr frühreife alte Sorte. Reife sehr früh, ab Anfang Juli, schwarze, weiche, locker sitzende, leicht pflückbare Beeren. Ihre Süße ist gering, die Säure mittelstark, mit einer guten Saftfarbe.	herb säuerlich
Rotet		mittelfrühe bis späte Sorte, mittelgroß, leuchtend rot an mittellangen lockeren Trauben. Gesund Sorte, guter Ertrag	feinsäuerlich
Rovada		rot, Süße ist gering, die Säure mittelstark, mit einer guten Saftfarbe.	feinsäuerlich
Silvergieters Schwarze		Kräftiger, aufrechter Wuchs. Bedingt selbstfruchtbar, ertragssicher, große Beeren an mittellangen Trauben. Süßer und milder, deshalb bevorzugt Rohgenuss.	süß
Titania /Lyssil		schwarz, mittelfrüh, sehr groß an langen Trauben, gute Haltbarkeit am Strauch, sehr guter Ertrag, keine Blattkrankheiten	säuerlich
Weißer Versailler		mittelfrüh, groß, gelblich-weiß, lange, lockere Trauben, guter Ertrag, wenig anfällig gegen Blattkrankheiten	süßsauerlich-aromatisch
Jostabeere			
		früh, Anfang Juli, sehr stark wachsend, braucht mindestens 250 cm Abstand. Jährliches, mäßiges Auslichten genügt. Beeren wesentlich größer, widerstandsfähig. Geeignet: Frischgenuss, Gelee, Marmelade, Saft.	feines Aroma

Stachelbeere -			
Sorte Ribes uva-crispa	auf		Geschmack
	Busch Stamm	Genußreife	
Invicta		Regelmäßig und sehr reichtragend. Wuchs stark. Früchte sind hellgrün, bei Vollreife hellgelb. Gut für Grünpflücke, Konserve und zum Frischverzehr	süß, geringe Säure
Larell		platzfeste, rote Beeren, stachellos, sehr gesunde Sorte	süß
Resistenta gelb		Mehltaufeste, unbehaarte, mittelgroße, späte Früchte. Juni bis August, gelb, mittelgroß, saftig, honigsüß, sehr aromatisch.	süß
Remarka		grosse und runde Frucht, unbehaart, dunkelrote, wenig Stacheln, reichtragend, bei Vollreife nicht platzfest, mehlauresistent	säuerlich
Roko		mittelspät, dunkelrot, mittelgroß und länglich. Schale glatt und fest, nicht platzend	süßsauerlich

Die Herbsthimbeeren tragen am zweijährigen Holz, daher sollte der Trieb (2-jährig) nach der Ernte bodennah abgeschnitten werden, die einjährigen Ruten bleiben stehen.

Himbeere - Sorte		Geschmack
Rubus idaeus	Genußreife	
Autumn Bliss	Ernte August bis Oktober, rot, ertragreich und herbsttragend. Auch für Kübelkultur. Widerstandsfähig gegen Rutenkrankheit, Wurzelfäule und virusübertragende Blattläuse.	aromatisch, geschmacklich wertvoll
Himbostar	Späte Sorte mit hervorragenden Fruchteigenschaften,außerordentlichGeschmack, große, leuchtend rote und feste Früchte. Neue Sorte, sehr ertragreich, unempfindlich gegen Wurzelkrankheit und Rutenkrankheit.	süßsauerlich-aromatisch
Zefa 3 Herbsterte	Mittelstarken Wuchs mit zahlreichen Jungruten. Sehr groß, kegelförmig, mittelrot, relativ fest. Ernte beginnt August / September, bis zum 1. Frost. Sehr ertragreiche und wertvolle Sorte für den Hausgarten.	süßsauerlichen aromatischen
Schönemann	Reiche Ernte, spät, Ende Juli. Früchte groß, dunkelrot. Auch zum Einfrieren sehr gut geeignet. Sehr ertragreiche, altbekannte Sorte. Gering anfällig für Rutenfäule. Stark wachsend, kräftige Seitentriebe. Leichtes Lösen vom Zapfen.	süß-aromatisch
Meeker	Die frühen Himbeeren tragen am zweijährigen Holz, daher sollte der Trieb (2-jährig) nach der Ernte bodennah abgeschnitten werden, die einjährigen Ruten bleiben stehen.	sehr gutes Aroma
Willamette	Robuste Sorte, Früchte von Juli bis Oktober, große, rundliche Früchte, die eine strahlend tiefrote Farbe aufweisen mit süßsauerlichem Geschmack.	süßsauerlich
Brombeere - Sorte		Geschmack
Rubus fruticosus	Genußreife	
Navaho	dornenlos, aufrecht wachsend, ohne zu wuchern, ohne Spalier, widerstandsfähiger gegen Krankheiten	säuerlich
Loch Ness	dornenlos, aufrecht wachsend, ohne zu wuchern, Stützgerüst und regelmäßiger Schnitt empfohlen	süßsauerlich
Theodor Reimers	süß und kräftig im Aroma, stark bestachelt, sehr ertragreich	süß, volles Aroma
Heidelbeere - Sorte Vaccinium corymbosum		Geschmack
Goldtraube	gesunder + robuster Wuchs	aromatisch
Bluecrop	liebt locker, tiefgründige und ausreichend feuchte Böden, leicht sauer, für optimale Befruchtung immer mehrere Sorten setzen	aromatisch
Cranberry Vaccinium macrocarpon	verwand mit der Preiselbeere, auch als dekorativer Bodendecker geeignet, ab September pflückreif, reich an Vitamin-C	aromatisch

Feige Ficus carica i. Sorten		
Kiwi	Eine Kletterpflanze die ein Gerüst benötigt. Süß-säuerlich, saftig mit feinen Aroma. Ernte ab Ende Oktober bis Mitte November. Sofort genußreif.	
Weiki	selbstfruchtend	
Jenny	selbstfruchtend	
männlich		
weiblich		
Rhabarber	3 Co	
Morus alba	Früchte sehr saftig und süß	
Morus nigra	Die schwarze Maulbeere bringt brombeerähnliche Früchte hervor. Sie sind purpurschwarz bis dunkelviolett und sehr schmackhaft. Reif sind die Beeren im August. Sie lassen sich auch genau wie Brombeeren verwenden.	
Lonicera kamschatica Blue Velvet	Honigbeere, frühe Blüte im April, 1-2 cm langen Früchte im Mai. Die 1-1,5 m hoch werdenden Sträucher sind äußerst robust und frosthart und stellen keine besonderen Ansprüche an den Boden. Saftige Früchte, hoher Gehalt an Vitamin C und B.	
Weinrebe - Sorte		
Phoenix	weiße Traube, pilzfest, früh	
Lakemont	weiße Traube, pilzfest, früh, kernlos	
Vanessa	rote Traube, pilzfest, früh, kernlos	
Muscat Bleu	blaue Traube, pilzfest, früh	
Venus	blaue Traube, pilzfest, mittelfrüh, kernarm	
Holunder - Sorte		
Haschberg	große, schwarze Doldentrauben, Mitte Sep. - Okt., für gleichmäßigen Ertrag jedes Jahr stark zurück schneiden	
Sanddorn		
Leikora, weibl.	extrem hoher Vitamin-C-Gehalt, Ernte Sep.-Okt., Frucht gelb-orange, große Beeren, zur optimalen Fruchtausbeute eine männliche Sortedazu pflanzen, bis 450 cm hoch	
Pollmix, männl.	keine Früchte, befruchtet optimal bis zu 6 weibliche Sanddorn	
Aronia - Sorte		
Nero	Frucht violett-schwarz, süßsauerlich, August-Oktober in großen Dolden, Einmachfrucht, schönes Herbstlaub	
Viking	Frucht purpurschwarz, frisch und süß, August-September, Einmachfrucht, schönes Herbstlaub	

Alle Angaben ohne Gewähr

Köhler Baumschule Obstliste 2017/2018